


# **MANUAL DE USO DA MARCA**

DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM



# Conceito:

O novo conceito proposto pela Assessoria de Comunicação consiste em uma identidade visual moderna que transmite robustez por meio da utilização de tipografia, traços visuais e colorações marcantes.

A tipografia proposta consolida a sigla do Serviço Geológico do Brasil, mantendo em linha inferior a sigla CPRM, como utilizada atualmente.

Ainda sobre a tipografia, a forma utilizada, com letra sobrepostas, busca transmitir o sentido de união e integração entre as diversas áreas de atuação entre si e também entre as unidades espalhadas pelo Brasil, formando um só SGB.





O azul representa a tranquilidade que queremos proporcionar à sociedade com nossos recursos hídricos.

O amarelo é o otimismo que nossos recursos minerais inspiram, o branco a clareza para gerar e disseminar conhecimento geocientífico.

E o verde é a esperança de contribuir para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil.

A logotipo foi modernizada com a inserção de barras arredondadas nas partes inferior e superior, em verde e amarelo, mantendo formato semelhante ao da logotipo atual. De modo estratégico, buscou-se imprimir na nova logotipo um formato semelhante a um olho, reforçando aspectos que fazem parte da missão, visão e valores do SGB por meio da sua atuação: olhar, observar, pesquisar, notar, apontar.

---

# Índice:

1. Versões de aplicação .....	5
2. Área de não interferência. ....	6
3. Limite de redução .....	8
4. Paleta de Cores .....	9
5. Cores monocromáticas .....	10
6. Aplicação sobre fundos .....	11
7. Tipografia .....	12
8. Usos indevidos .....	13
9. Régra de logos .....	14
10. Marca e assinatura inglês .....	15

1.

A marca do SGB-CPRM deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

## APLICAÇÃO VERTICAL



## APLICAÇÃO HORIZONTAL



2.

Deve-se manter uma área de não interferência em torno da marca do SGB-CPRM, como distância mínima entre a marca e qualquer outro elemento visual. A distância mínima a ser respeitada está demonstrada no diagrama ao lado. Entretanto, recomenda-se reservar, sempre que mínima.

VERTICAL



# MARCA | ÁREA DE NÃO INTERFERÊNCIA

## HORIZONTAL

2.

Deve-se manter uma área de não interferência em torno da marca do SGB-CPRM, como distância mínima entre a marca e qualquer outro elemento visual. A distância mínima a ser respeitada está demonstrada no diagrama ao lado. Entretanto, recomenda-se reservar, sempre que mínima.



3.

Para que seja mantida a integridade e a legibilidade da marca, sua aplicação em meios impressos não deve adotar largura inferior a 9 cm (horizontal) e 5 cm (vertical).



Largura igual ou maior  
que 5 cm/200 px



Largura igual ou maior  
que 9 cm/200 px

4

Ao lado, encontram-se os tons exatos de cada cor para impressões em policromia (CMYK), versões eletrônicas (RGB) e impressões em cores sólidas.



RGB 0, 120, 197  
CMYK 88, 51, 0, 0  
**#0078c5**

RGB 0, 185, 94  
CMYK 79, 0, 84, 0  
**#00B95E**

RGB 255, 201, 84  
CMYK 2, 28, 77, 0  
**#FFC954**

RGB 46, 211, 255  
CMYK 70, 0, 7, 0  
**#2ED3FF**

RGB 57, 217, 128  
CMYK 69, 0, 69, 0  
**#39D980**

RGB 255, 227, 144  
CMYK 4, 15, 53, 0  
**#FFE390**

5.

Ao lado, encontra-se a marca do SGB-CPRM para aplicação monocromática.



## 7.

Apenas as fontes da família Gotham devem ser utilizadas.

Em programações de internet, por razões técnicas, se a fonte Gotham não estiver disponível, recomenda-se a fonte Montserrat.

### **GOTHAM ULTRA**

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789**

### **GOTHAM BOLD**

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789**

### **GOTHAM MEDIUM**

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789**

### **GOTHAM BOOK**

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789**

### **GOTHAM LIGHT**

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789**

8.

A marca do SGB-CPRM não deve ser mostrada em cores alternativas, bordas adicionais ou textos distorcidos.

Qualquer arranjo, estrutural ou cromático, é proibido a título de manutenção da consistência da marca.

Não rotacionar



Não distorcer



Não alterar as cores



Não aplicar como  
baixa opacidade



Não espelhar



9.

Para utilização da assinatura conjunta com as marcas dos órgãos aos quais o SGB-CPRM é vinculado, a disposição deve ser conforme consta ao lado.

## ASSINATURA **HORIZONTAL**



9.

Para utilização da assinatura conjunta com as marcas dos órgãos aos quais o SGB-CPRM é vinculado, a disposição deve ser conforme consta ao lado.

## ASSINATURA VERTICAL



10

A aplicação da marca do SGB-CPRM na versão em inglês deve ser utilizada conforme disposta ao lado.



SECRETARIAT OF  
GEOLOGY, MINING AND  
MINERAL TRANSFORMATION

MINISTRY OF  
MINES AND ENERGY



